



XLstep B

Gering gewicht en een optimale prijs-kwaliteitverhouding zonder afbreuk te doen aan comfort of uitrusting.

Productomschrijving

- Gering gewicht en een optimale prijs-kwaliteitverhouding zonder afbreuk te doen aan comfort of uitrusting.
- Diepe treden voor onvermoeibaar staan.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- 80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale functien


Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen


Belasting max. 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar	Materiaal Aluminium
Normen EN 131 professional	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm	Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Type sporten/treden geprofileerd

Productvarianten

Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
---------------	---------------	---------------



5541263	5541264	5541265
Aantal treden 2 x 3	Aantal treden 2 x 4	Aantal treden 2 x 5
Buitenmaat 0.44 m	Buitenmaat 0.47 m	Buitenmaat 0.5 m
Gewicht 4.4 kg	Gewicht 5.2 kg	Gewicht 6.3 kg
Grondoppervlakte 0,72 m x 0,44 m	Grondoppervlakte 0,92 m x 0,47 m	Grondoppervlakte 1,12 m x 0,5 m
Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm
Ladderlengte 0.82 m	Ladderlengte 1.09 m	Ladderlengte 1.36 m
Transportafmetingen 850 mm x 500 mm x 220 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 500 mm x 220 mm	Transportafmetingen 1.390 mm x 500 mm x 220 mm
Werkhoogte 2.75 m	Werkhoogte 3 m	Werkhoogte 3.25 m
loodrechte ladderhoogte 0.74 m	loodrechte ladderhoogte 0.99 m	loodrechte ladderhoogte 1.24 m
Artikelnummer 5541266	Artikelnummer 5541267	Artikelnummer 5541268
Aantal treden 2 x 6	Aantal treden 2 x 7	Aantal treden 2 x 8
Buitenmaat 0.53 m	Buitenmaat 0.56 m	Buitenmaat 0.59 m
Gewicht 7.9 kg	Gewicht 10.1 kg	Gewicht 13.1 kg



Grondoppervlakte 1,32 m × 0,53 m	Grondoppervlakte 1,55 m × 0,56 m	Grondoppervlakte 1,75 m × 0,59 m
Kokermaat 42 mm	Kokermaat 48 mm	Kokermaat 48 mm
Ladderlengte 1.63 m	Ladderlengte 1.9 m	Ladderlengte 2.17 m
Transportafmetingen 1.660 mm × 530 mm × 220 mm	Transportafmetingen 1.930 mm × 560 mm × 220 mm	Transportafmetingen 2.200 mm × 590 mm × 220 mm
Werkhoogte 3.5 m	Werkhoogte 3.75 m	Werkhoogte 4 m
loodrechte ladderhoogte 1.49 m	loodrechte ladderhoogte 1.74 m	loodrechte ladderhoogte 1.99 m
Artikelnummer 5541270		
Aantal treden 2 × 10		
Buitenmaat 0.64 m		
Gewicht 17.6 kg		
Grondoppervlakte 2,15 m × 0,64 m		
Kokermaat 48 mm		
Ladderlengte 2.71 m		
Transportafmetingen 2.740 mm × 640 mm × 220 mm		



Werkhoogte

4.5 m

loodrechte ladderhoogte

2.49 m