DATABLAD

Achterdocks (Tail Docks)

Vrij dragende constructie met toegang tot de horizontale en verticale stabilisatoren, het roer, de APU en de achterste passagiersdeuren. Voor Tail-In dockprocedures hoeft de dock niet te worden bewogen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vaste constructie of met onderstel voor mobiel gebruik
- Met vaste hoogte of in hoogte verstelbaar.
- Spindels aan de stabilisatoren voor hoogteverstelling op ongelijke ondergrond.
- Uitschuifbare cassettes en beschermende polstering.
- Verschillende terreinopties, zoals vaste of in hoogte verstelbare, uitklapbare terreinkooien en valbeveiligingen.
- Optimale aanpassing op het omgrenzingsprofiel bij hoge variabiliteit.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Toegepaste normen:DIN EN 1915 – Algemene vereistenDeel 1 – Fundamentele veiligheidseisenDeel 2 – Standveiligheids- en stabiliteitseisenDIN EN 12312 – Luchtvaart bodemvoorzieningenDeel 5 – Tankinrichtingen voor vliegtuigenDeel 8 – Onderhoudstrappen en -platformen

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 9-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.