



## ZAP Masterflex Plus S

Het ultieme premiummodel met het voordeel van maximale werkhoogte en veiligheidsuitrusting, waarvoor tot nu toe omslachtige steigerconstructies nodig waren.

### Productomschrijving

- Maximaal veilig en met beide handen 360° werken op verschillende hoogtes op groot platform met stevige leuning rondom en automatische veiligheidsklapdeuren.
- Comfortabel en veilig op- en afstappen op 60 mm brede treden.
- Perfecte werkorganisatie op hoogte met grote, doordachte gereedschapshouder.
- Overall snel en ongecompliceerd op te stellen door de hoogteverstelling met één hand en eenvoudig te bedienen stabilisatoren – ook op trappen.
- Grootste werkhoogte op de markt in deze klasse, tot 5 m.
- Grote offroad-wielen voor eenvoudig verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Hoge stabiliteit door intelligente stabilisatoren.



### Verwijzing und speciale funktionen

EN 131-7

### Producteigenschappen



Aflegbak <b>kunststof</b>	Belasting <b>max. 150 kg</b>	Breedte, ingeschoven <b>0.69 m</b>	Diepte treden <b>60 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>
Grondoppervlakte met stabilisatoren, LxB <b>x</b>	Leuninghoogte <b>1 m</b>	Maat, ingeklapt <b>Missing translation</b>	Materiaal <b>Aluminium</b>	Materiaal platform <b>verlijmde triplexplaat</b>
Normen <b>EN 131-7</b>	Platformbreedte <b>400 mm</b>	Platformlengte <b>550 mm</b>		

## Productvarianten

Artikelnummer <b>41156</b>	Artikelnummer <b>41157</b>	Artikelnummer <b>41158</b>
Aantal sporten incl. platform <b>5</b>	Aantal sporten incl. platform <b>7</b>	Aantal sporten incl. platform <b>9</b>
Gewicht <b>29.5 kg</b>	Gewicht <b>32.7 kg</b>	Gewicht <b>39.2 kg</b>
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB <b>1,8m × 0,69 m</b>	Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB <b>2,2m × 0,69 m</b>	Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB <b>2,6m × 0,69 m</b>
Hoogte incl. leuning <b>max. 2.31 m</b>	Hoogte incl. leuning <b>max. 2.82 m</b>	Hoogte incl. leuning <b>max. 3.33 m</b>
Lengte, ingeschoven <b>1.8 m</b>	Lengte, ingeschoven <b>2.2 m</b>	Lengte, ingeschoven <b>2.6 m</b>
Platformhoogte <b>0,78m / 1,03m / 1,28m</b>	Platformhoogte <b>1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m</b>	Platformhoogte <b>1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m</b>
Transportafmetingen	Transportafmetingen	Transportafmetingen



<b>2.190 mm × 690 mm × 420 mm</b>	<b>ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm</b>	<b>ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm</b>
Werkhoogte <b>max. ca. 3.28 m</b>	Werkhoogte <b>max. ca. 3.79 m</b>	Werkhoogte <b>max. ca. 4.3 m</b>
Artikelnummer <b>41159</b>		
Aantal sporten incl. platform <b>12</b>		
Gewicht <b>45.5 kg</b>		
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB <b>3,19m × 0,69 m</b>		
Hoogte incl. leuning <b>max. 4.08 m</b>		
Lengte, ingeschoven <b>3.19 m</b>		
Platformhoogte <b>2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m</b>		
Transportafmetingen <b>ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm</b>		
Werkhoogte <b>max. ca. 5.05 m</b>		