DATABLAD

ZAP Masterflex S

De praktische platformtrap voor gebruik op verschillende hoogtes en op moeilijk bereikbare punten overtuigt door snel en eenvoudig gebruik.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Veilig, met beide handen 360° werken op verschillende hoogtes op groot platform met stevige leuning rondom en veiligheidshekdeur.
- Perfecte werkorganisatie op hoogte met grote, doordachte gereedschapshouder.
- Grote offroad-wielen voor eenvoudig verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Hoge stabiliteit door intelligente stabilisatoren.








VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

EN 131-7

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	kunststof
Belasting	150 kg
Breedte, ingeschoven	0.67 m

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Leuninghoogte	1 m
Maat, ingeklapt	Missing translation
Materiaal platform	verlijmde triplexplaat
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	400 mm
Platformlengte	500 mm

PRODUCTVARIANTEN

	41218	41219
Aantal sporten incl. platform	7	9
Breedte, uitgeschoven	2.41 m	3.27 m
Gewicht	32.4 kg	38.9 kg
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB	2,17m × 0,67 m	2,58m × 0,67 m
Grondsppervlakte met stabilisatoren, LxB	2,17m × 2,41 m	2,58m × 3,27 m
Hoogte incl. leuning	max. 2.82 m	max. 3.33 m
Lengte, ingeschoven	2.17 m	2.58 m
Lengte, uitgeschoven.	2.17 m	2.58 m
Platformhoogte	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Transportafmetingen	420 mm × 670 mm × 2.470 mm	420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm
Werkhoogte	max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.