KARTA DANYCH

Stella LH - 1041514

Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.





OPIS PRODUKTU

- Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.
- Drabinki do zawieszania na regale są wyposażone w dwa haki do mocowania na szynie prowadzącej o średnicy do 36 mm, a także w dodatkowe haki umożliwiające pionowe oparcie o regał.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	12
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	3.49 m
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	2.96 m
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm
Pionowa wysokość zawieszenia	=2,96m - =3,49 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Wysokość robocza	4.4 m
głębokość stopni	30 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 6



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Platforma podwieszana
Numer artykułu 40450



Rura z lekkiego stopu, anodowana, dł. 3,0 m
Numer artykułu 40370



Uchwyt pośredni z lekkiego stopu
Numer artykułu 41457



Uchwyt z lekkiego stopu z lewym ogranicznikiem
Numer artykułu 41459



Uchwyt z lekkiego stopu z prawym ogranicznikiem
Numer artykułu 41458

CZĘŚCI ZAMIENNE 4



Haki do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 40242



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800598



Wskaźnik kąta nachylenia
Numer artykułu 824369

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.