KARTA DANYCH

AFA P - 40035

Stopień bazowy o małym ciężarze, wysokiej stabilności i wygodnej powierzchni do stania.



OPIS PRODUKTU

- Stopień bazowy o małym ciężarze, wysokiej stabilności i wygodnej powierzchni do stania.
- Wysokowytrzymała, zgrzewana konstrukcja z rur aluminiowych zapewnia stabilność i długą żywotność.
- Stopnie gł. 200 mm z antypoślizgowej aluminiowej blachy ryflowanej.
- Platforma do stania o wymiarach 350 x 577 mm, usztywniona poprzeczką.
- Maksymalna stabilność dzięki szerokiej powierzchni do stania.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.





WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Rolki z hamulcami sprężynowymi jako akcesoria dostępne od dwóch stopni. Poręcz jako akcesorium dostępna od trzech stopni.
Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	350 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni łącznie z podestem	5
Masa	13.5 kg

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	200 mm
Powierzchnia podstawy	1,35 m × 0,73 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	577 mm
Wymiary transportowe	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Wysokość platformy	0.99 m
Wysokość robocza	3 m
głębokość stopni	200 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Poręcz do sztywnego schodka
Numer artykułu 40038



Płyty stopowe (1 zestaw = 4 szt.)
Numer artykułu 40037



Rolki z hamulcami sprężynowymi (opakowanie jednostkowe = 4 szt.)
Numer artykułu 40036

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800358

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.