KARTA DANYCH

AMA P - 40265

Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.









OPIS PRODUKTU

- Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.
- Modułowa konstrukcja umożliwia w każdej chwili zmiany i uzupełnienia konfiguracji - mobilnych lub jako stacjonarna kładka.
- Niewielka masa własna zapewnia szybką i komfortowa obsługę.
- Bardzo mocna, sztywna na skręcanie i odporna na korozję kompletna konstrukcja z lekkiego stopu.
- Jako dwustopniowy moduł podstawowy z maks. trzeba stopniami do zabudowy nadaje się do zastosowań mobilnych.
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.
- Moduły do zabudowy w czterech różnych wysokościach.
- Wygodne i bezpieczne stopnie (555 x 250 mm) z ryflowanej blachy aluminiowej.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość

Właściwość	Wartość
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Kombinacja modułowa	B + D + E + F
Masa	5.5 kg
Materiał	Aluminium
Moduły, indywidualne	Moduł F
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	200 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	555 mm
Wymiary transportowe	690 mm × 290 mm × 980 mm
Wysokość platformy	0.99 m
Wysokość robocza	2.99 m
całkowita głębokość podestu	1.3 m
głębokość stopni	250 mm
maks. ciężar całkowity	19.5 kg

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4



Balustrada do podestu AMA
Numer artykułu 40267



Kątowniki podłogowe do AMA
Numer artykułu 40269



Moduł pomostu dwustronnego AMA
Numer artykułu 40273



Zestaw rolek do rolek AMA
Numer artykułu 40268

CZĘŚCI ZAMIENNE 4



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800295



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800296



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 800344



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 800343

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.