



Coni B - 40277

Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne
 wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.

Opis produktu

- Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilne skrzypki stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca za pomocą dwóch pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości zamocowana do szczebla tak, aby nie mogła się skrzywić.
- Położenie szczebli z pod kątem 76° jak widać na rysunku.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie stabilizatora najniższego szczebla.
- Wymienne podkładki 2-skrzyniowe tworzą sztuczne zapewnienie bezpiecznego stanie drabiny a jednocześnie zapewniają stabilne zamocowanie na podłogę.



Wskazówki i funkcje specjalne

Drabina stojąca do maksymalnej wysokości 6,70 m.

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa
2.09 m	10 lat	7	2 x 7	7.3 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia podstawy	Powłoka
Aluminium	max. 150 kg	265 mm	1,22 m x 0,57 m	naturalne



<p>Poziome przesunięcie / przesunięcie pod stopniem</p> <p>z wywinami –6–V</p>	<p>Rodzaj szczeliny / schodków</p> <p>ryflowane</p>	<p>Rozpórka zabezpieczaj V6</p> <p>Pas</p>	<p>Standardy</p> <p>EN 131 professional</p>	<p>Wymiary transportowe</p> <p>ca. 2.090 mm x 570 mm x ca. 170 mm</p>
<p>Wysokość pod stopniem</p> <p>58 mm</p>	<p>Wysokość robocza</p> <p>3.25 m</p>	<p>dolna szerokość zewnętrzna</p> <p>0.57 m</p>	<p>Wysokość boków stopni</p> <p>30 mm</p>	<p>wysokość pionowa drabiny</p> <p>1.99 m</p>