KARTA DANYCH

Coni B - 40314

Dla wszystkich, którzy chcą zajść wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości roboczej do 6,70 m.









OPIS PRODUKTU

- Dla wszystkich, którzy chcą zajść wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości roboczej do 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową, ryflowaną powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilnie skręcone zawiasy stalowe.
- Zabezpieczenie przed rozwarciem za pomocą dwóch wytrzymałych taśm poliestrowych, zamocowanych na szczeblu w sposób uniemożliwiający skręcenie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie stężenia na najniższym szczeblu.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Drabina stojąca do maksymalnych wysokości roboczych do 6,70 m.
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	3.48 m
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Liczba szczebli	12
Liczba szczebli	2 × 12
Masa	13.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,72 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość robocza	4.6 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.72 m
głębokość stopni	30 mm
wysokość pionowa drabiny	3.37 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 15



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Ochrona antykradzieżowa
Numer artykułu 8210



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Platforma podwieszana
Numer artykułu 40450




Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41348



Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41400



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm
Numer artykułu 40226



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40301



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 7



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824152




Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800606



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 827673



Stężenie
Numer artykułu 820816



Zawiasa
Numer artykułu 809021

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.