KARTA DANYCH

EFAmix S - 40432

Drabina specjalna do wszelkich prac w środowisku elektrycznym.



OPIS PRODUKTU

- Drabina specjalna do wszelkich prac w środowisku elektrycznym.
- Do prac na instalacjach elektrycznych dzięki izolacyjnym podłużnicom z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.
- Spełnia warunki badania wysokonapięciowego dla przewodów z materiałów izolacyjnych wg DIN EN 61 478.
- Stopnie z lekkiego stopu o głębokości 80 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Platforma bezpieczeństwa (250 x 250 mm).
- Bezpieczne odkładanie akcesoriów i narzędzi w korytku do odkładania z tworzywa sztucznego.
- W stanie złożonym głębokość tylko 88 mm.
- Stopnie z aluminiowych profili wytłaczanych.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	1.65 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne

Właściwość	Wartość
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	7 kg
Materiał	Aluminium / Tworzywa sztuczne
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	230 mm
Powierzchnia podstawy	0,91 m × 0,55 m
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wymiary transportowe	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm
Wysokość platformy	0.91 m
Wysokość podłużnicy	50 mm
Wysokość podłużnicy	50 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	50mm / 50mm
Wysokość robocza	2.9 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.55 m
głębokość stopni	80 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 6



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998

CZĘŚCI ZAMIENNE 3



Korytko do odkładania
Numer artykułu 800434



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 800378



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.