KARTA DANYCH

Skrzynia transportowa K 470 Plus - pojemnik kołpakowy - 40501

K 470 Plus to innowacyjna koncepcja opakowań ZARGES: dwuczęściowy system transportowy, złożony z górnej i dolnej części. Umożliwia to łączenie ze sobą elementów o różnych wysokościach i tworzenie wielu wariacji.



OPIS PRODUKTU

- Dwuczęściowy system transportowy, składający się z części górnej i dolnej.
- Elastyczne możliwości łączenia dzięki dwóm wymiarom podstawowym, które można łączyć z górnymi częściami o różnej wysokości.
- Łatwy i ergonomiczny dostęp do zawartości przez pokrywę lub po zdjęciu górnej części. Zmniejsza to skok podnośnika i umożliwia obsługę sprzętu w skrzyni.
- Możliwość układania w stosy z serią K 470.
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta na zapytanie.
- Zdejmowana górna część i pokrywa, wyposażone w uszczelkę na całym obwodzie.
- Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej.
- 2 wymiary podstawowe (550 x 350 mm i 750 x 550 mm) dostępne standardowo, możliwe wymiary specjalne na zapytanie.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Skrzynia uniwersalna z aluminium, nadaje się do sztaplowania.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Styki profili całkowicie zgrzewane.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od

wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Górna część.
Możliwość stosowania tylko w połączeniu z dolną częścią.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	4 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	42 l
Oznaczenie	Górna część Wysokość całkowita z dolną częścią 150 mm: 370 mm
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 230 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 250 mm

Właściwość	Wartość
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 7

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Sprężyna zabezpieczająca przed odskoczeniem
Numer artykułu 40834




Torba narzędziowa
Numer artykułu 40627



Wkładka typu attaché
Numer artykułu 40626



Zestaw zamka
Numer artykułu 40832



Zestaw zamka
Numer artykułu 40833

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.