



KARTA DANYCH

K 470 - Akku Safe Universal XL - 40581

Model Premium z akumulatorem w rozmiarze XL, przeznaczony do profesjonalnego transportu i przechowywania

OPIS PRODUKTU

- Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i łatwa obsługa dzięki ognioodpornemu, jednoczęściowemu wyposażeniu wewnętrznemu, co pozwala uniknąć błędów obsługi.
- Certyfikowane opakowania do przewozu towarów niebezpiecznych przeznaczone do baterii litowych UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Nadaje się do transportu prototypów, uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów, akumulatorów z poważnymi uszkodzeniami (zgodnie z SV 376 i P911 ADR) oraz akumulatorów przeznaczonych do utylizacji i recyklingu.
- Próby pożarowe przeszły pomyślnie również krytycznie uszkodzone akumulatory litowe o energii znamionowej powyżej 3.500 Wh (prosimy o zapytanie o specyfikację w ZARGES).
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna, tzn. nadaje się również do mocnych akumulatorów, takich jak akumulatory elektronarzędzi.
- Materiał wyściełający i chłonny niepalny, nie przewodzący prądu elektrycznego i niepylący.
- Maksymalna temperatura zewnętrzna poniżej 100°C, brak możliwości wydostania się płomieni i odprysków w razie wypadku.
- Pudełko idealne również do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych.
- Zoptymalizowana ochrona termiczna dzięki dodatkowym płytom termoizolacyjnym.
- Made in Germany



WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Produkty z dopuszczeniem wg GGV nie mogą być zwracane.

Wymiary użytkowe ok. 515 x 285 x 215 mm.

CECHY PRODUKTU

Właściwości	Wartości
Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów	2
Masa	25.3 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	740 mm × 510 mm × 410 mm
Wymiary użyteczne D x S x W	515mm × 285mm × 215mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	71 kg

**ZARGES POLSKA SP. Z
O.O.**

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 6.10.2026
Podlega zmianom lub błędom.