KARTA DANYCH

Eurobox - 40703

Solidne i lekkie rozwiązanie do transportu i przechowywania, charakteryzujące się charakterystycznymi cyjanowymi narożnikami oraz bogatą ofertą akcesoriów.











OPIS PRODUKTU

- Możliwość bezpiecznego układania w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego w kolorze cyjanowym.
- Piankowa uszczelka pokrywy na całym obwodzie charakteryzuje się długą żywotnością i zapewnia ochronę przed pyłem i rozpryskami wody.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. w pełni spawane profile, narożne rowki i pełne nity gwarantują wysoką stabilność i długą żywotność.
- Ergonomiczna obsługa dzięki uchwytom ZARGES Comfort, wytrzymującym obciążenie do 30 kg, oraz zamknięciom ZARGES Comfort o wyjątkowo długiej żywotności.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.
- Wyposażenie w dwa stabilne pasy ustalające pokrywę.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Solidne wykonanie zapewniające długą żywotność oraz maksymalne obciążenia od sztaplowania i obciążenia nośne przy małym ciężarze własnym.
- Dostosowany do wymiarów palety wg DIN 15 141.
- Stabilna skrzynia uniwersalna z aluminium.
- Styki profili całkowicie zgrzewane.
- Wysoka odporność na korozję dzięki wykonaniu

elementów okuć ze stali szlachetnej.
- Narożne rowki zapewniają dodatkowa stabilność kształtu.
- Wysoka stabilność dzięki ramie pokrywy, profilom krawędziowym i dennym z całkowicie zgrzewanych profili aluminiowych.
- Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem może być zamontowane później.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wewnętrzny wymiar przejścia jest o ok. 30 mm mniejszy od wymiarów wewnętrznych (długości i szerokości).

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	cyan
Masa	5.2 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Tworzywa sztuczne
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	73 l
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy

Właściwość	Wartość
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 410 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 21



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41820



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41821



Kieszeń wewnętrzna z podzielnikiem poprzecznym
Numer artykułu 41829

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 375891



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 41838



Regulowany zestaw przegród aluminiowych
Numer artykułu 40865



Skrzynia na drobne części
Numer artykułu 40628



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40627



Wkładka typu attaché
Numer artykułu 40626



Wykładzina piankowa
Numer artykułu 43865



Wózek do zabudowy
Numer artykułu 40739



Wózek podstawkowy W 150
Numer artykułu 40607



Zestaw kostek piankowych
Numer artykułu 43854



Zestaw kółek z uchwytem zaciskowym
Numer artykułu 40741



Zestaw rolek kierujących Clip-On
Numer artykułu 40742




Zestaw uzupełniający do wózka do zabudowy
Numer artykułu 40740



Zestaw zamka
Numer artykułu 40832



Zestaw zamka
Numer artykułu 40833



Zestaw ścianek działowych
Numer artykułu 40730

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.