KARTA DANYCH

Europo jako skrzynia narzędziowa - 40707

Stabilne i lekkie rozwiązanie transportowo-magazynowe z charakterystycznymi niebieskimi narożnikami, wersji skrzyni narzędziowej.













OPIS PRODUKTU

- Stabilne wewnętrzne kątowniki aluminiowe do mocowania wkładek z tworzywa sztucznego.
- Zmienne wkłady umożliwiają indywidualne dopasowanie.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Możliwość zabezpieczenia za pomocą pancernego zastrzasku do kłódki z pałąkiem o grubości pałąku do 8 mm.
- Stabilna skrzynia uniwersalna z aluminium.
- Kątownik aluminiowy wewnętrzny do wkładek z tworzywa sztucznego (nr. kat. 40624 / 40625).
- Zatrzask pancerny do kłódki z pałąkiem (do pałąka o grubości do 8 mm).
- Możliwość bezpiecznego układania w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego w kolorze cyjanowym.
- Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem może być zamontowane później.
- Wyposażenie w dwa stabilne pasy ustalające pokrywę.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Wysoka stabilność dzięki ramie pokrywy, profilom krawędziowym i dennym z całkowicie zgrzewanych profili aluminiowych.
- Narożne rowki zapewniają dodatkowa stabilność

kształtu.

- Solidne wykonanie zapewniające długą żywotność oraz maksymalne obciążenia od sztaplowania i obciążenia nośne przy małym ciężarze własnym.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Wysoka odporność na korozję dzięki wykonaniu elementów okuć ze stali szlachetnej.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wewnętrzny wymiar przejścia jest o ok. 30 mm mniejszy od wymiarów wewnętrznych (długości i szerokości). Dostawa bez zawartości. Wkładki z tworzywa sztucznego stanowią akcesoria.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	niebieski
Liczba uchwytów	2
Masa	5.5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Tworzywa sztuczne
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	60 l
Rowki na całym obwodzie	nie

Właściwość	Wartość
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 340 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 13

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 375891



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 41838



Wózek do zabudowy
Numer artykułu 40739



Wózek podstawkowy W 150
Numer artykułu 40607



Zastosowanie tworzyw sztucznych
Numer artykułu 40624



Zastosowanie tworzyw sztucznych
Numer artykułu 40625



Zestaw kółek z uchwytem zaciskowym
Numer artykułu 40741



Zestaw rolek kierujących Clip-On
Numer artykułu 40742



Zestaw uzupełniający do wózka do zabudowy
Numer artykułu 40740



Zestaw zamka
Numer artykułu 40832



Zestaw zamka
Numer artykułu 40833

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.