



Europa jako skrzynia narzędziowa - 40707

Stabilne i lekkie rozwiązanie transportowo-magazynowe z charakterystycznymi niebieskimi narożnikami, wersji skrzyni narzędziowej.

Opis produktu

- Stabilne wewnętrzne kątowniki aluminiowe do mocowania wkładek z tworzywa sztucznego.
- Zmienne wkłady umożliwiają indywidualne dopasowanie.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Możliwość zabezpieczenia za pomocą pancernego zastrzasku do kłódki z pałąkiem o grubości pałąka do 8 mm.
- Stabilna skrzynia uniwersalna z aluminium.
- Kątownik aluminiowy wewnętrzny do wkładek z tworzywa sztucznego (nr. kat. 40624 / 40625).
- Zatrzask pancerny do kłódki z pałąkiem (do pałąka o grubości do 8 mm).
- Możliwość bezpiecznego układania w stopy dzięki narożnikom do układania w stopy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego w kolorze cyjanowym.
- Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem może być zamontowane później.
- Wyposażenie w dwa stabilne pasy ustalające pokrywę.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej,





dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.

- Wysoka stabilność dzięki ramie pokrywy, profilom krawędziowym i dennym z całkowicie zgrzewanych profili aluminiowych.
- Narożne rowki zapewniają dodatkowa stabilność kształtu.
- Solidne wykonanie zapewniające długą żywotność oraz maksymalne obciążenia od sztaplowania i obciążenia nośne przy małym ciężarze własnym.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałaka 6 mm).
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Wysoka odporność na korozję dzięki wykonaniu elementów okuć ze stali szlachetnej.

Wskazówki i funkcje specjalne

Wewnętrzny wymiar przejścia jest o ok. 30 mm mniejszy od wymiarów wewnętrznych (długości i szerokości).

Dostawa bez zawartości. Wkładki z tworzywa sztucznego stanowią akcesoria.


Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania

niebieski

Liczba uchwytów

2



Masa	5.5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Tworzywa sztuczne
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	60 l
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 340 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.