KARTA DANYCH

# Skrzynia uniwersalna K 470 - 40876

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.















## OPIS PRODUKTU

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki uszczelce pokrywy z pianki na całym obwodzie, opcjonalnie w stopniu ochrony IP 65 lub IP 67.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od –54 °C do + 80 °C.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym ramom z profili aluminiowych.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.

- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.
Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Kolor narożników do sztaplowania | Aluminium, naturalne |
| Masa | 30 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał narożników do sztaplowania | Aluminium |
| Narożne rowki | tak |
| Narożniki do sztaplowania | tak |
| Objętość | 829 l |
| Pasująca wykładzina piankowa | 43886 |
| Rowki na całym obwodzie | tak |

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Uchwyty | Sprężynowe uchwyty zapadkowe |
| Uszczelka | Piankowa uszczelka pokrywy |
| Wymiar wewnętrzny D x S x W | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| Zamknięcia | Zamknięcia komfortowe |
| Zintegrowane rolki | nie |
| maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych | 200 kg |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### AKCESORIA 13



**Kieszeń do pokrywy**
Numer artykułu 41820



**Kieszeń do pokrywy**
Numer artykułu 41821

**Kłódka z pałąkiem**
Numer artykułu 46989



**Kłódka z pałąkiem TSA**
Numer artykułu 46789



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40627



**Urządzenia do podnoszenia**
Numer artykułu 40745



**Urządzenia do podnoszenia**
Numer artykułu 40746



**Wkładka typu attaché**
Numer artykułu 40626




**Wykładzina piankowa**
Numer artykułu 43886




**Zestaw kółek z uchwytem zaciskowym**
Numer artykułu 40741



**Zestaw rolek kierujących Clip-On**
Numer artykułu 40742



**Zestaw zamka**
Numer artykułu 40832



**Zestaw zamka**
Numer artykułu 40833

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 15.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.