



## Saferstep S - 41380

Wygodne i bezpieczne wejście z wysokim poziomem zabezpieczenia przed poślizgnięciem się dzięki Safer Step Technology oraz mocna, stabilna konstrukcja.

### Opis produktu

- Wygodne i bezpieczne wejście z wysokim poziomem zabezpieczenia przed poślizgnięciem się dzięki Safer Step Technology oraz mocna, stabilna konstrukcja.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Obszerne aluminiowe korytka do odkładania materiałów i narzędzi.
- Stopień z technologią ZARGES Safer Step Technology, gł. 80 mm.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Praktyczne korytka aluminiowe do odkładania drobnych części i narzędzi.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Maksymalne wysokości robocze dzięki wejściu wysokości pierwszego stopnia 280 mm.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.



### Wskazówki i funkcje specjalne



Zgodna z normą EN 131 professional.

## Cechy produktu

Długość drabiny	3.55 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	15.6 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,91 m × 0,7 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wymiary transportowe	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Wysokość platformy	2.64 m
Wysokość podłużnicy	68 mm



Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	68mm / 58mm
Wysokość robocza	4.65 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
głębokość stopni	80 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.