KARTA DANYCH

Comfortstep Trec LH - 41414

Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.



OPIS PRODUKTU

- Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.
- Przejezdna głowica drabiny oraz rolki z hamulcami sprężynowymi na dole blokują drabinę regałową pod obciążeniem.
- W stanie spoczynkowym drabinę można przystawić do regału, aby nie zajmowała dużo miejsca.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	8

Właściwość	Wartość
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	2.58 m
Masa	5.9 kg
Materiał	Aluminium
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	2.34 m
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Pionowa wysokość zawieszenia	=2,34m - =2,58 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Wysokość robocza	3.25 m
głębokość stopni	80 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 5



Poręcz
Numer artykułu 41960



Rura z lekkiego stopu, anodowana, dł. 3,0 m
Numer artykułu 40370



Uchwyt pośredni z lekkiego stopu
Numer artykułu 41457



Uchwyt z lekkiego stopu z lewym ogranicznikiem
Numer artykułu 41459



Uchwyt z lekkiego stopu z prawym ogranicznikiem
Numer artykułu 41458

CZĘŚCI ZAMIENNE 11



Czołowy mechanizm jezdny
Numer artykułu 809135



Klocek przystawny
Numer artykułu 808930



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824150



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824438



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824474



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800598



Rolka zamienna do czołowego mechanizmu jezdnego
Numer artykułu 824065



Sprężynowa rolka podwójna
Numer artykułu 40218



Sprężynowa rolka podwójna
Numer artykułu 40219



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824119



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824120

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.