KARTA DANYCH


Comfortstep S - 41423

To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyścielane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.















OPIS PRODUKTU

- To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyścielane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.
- Najszersza platforma w swojej klasie z wyścielaną krawędzią przednią, zapewniająca bezpieczną i wygodną pozycję nawet podczas dłuższej pracy.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyścielaną przednią krawędzią chronią golenie.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	2.1 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	5
Masa	8.4 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,09 m × 0,56 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wymiary transportowe	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm
Wysokość platformy	1.24 m

Właściwość	Wartość
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	42mm / 42mm
Wysokość robocza	3.25 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.56 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.92 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE


AKCESORIA 6



Końcówki do drabin nie zostawiające kolorowych śladów
Numer artykułu 40309



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252

CZĘŚCI ZAMIENNE 6



Korytko do odkładania
Numer artykułu 829798



Korytko do odkładania
Numer artykułu 800583



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824424



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824115



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824116

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.