



## Comfortstep B - 41432

Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.

### Opis produktu

- Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyściętą przednią krawędzią chronią golenie.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Maksymalny komfort dzięki wyściółce na stopniach.  
Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



|   |  |
|---|--|
| Długość drabiny                                 | 0.84 m                                 |
| Gwarancja                                       | 10 lat                                 |
| Liczba stopni                                   | 3                                      |
| Liczba stopni                                   | 2 × 3                                  |
| Masa  | 4.4 kg                                 |
| Materiał  | Aluminium                              |
| Obciążenie                                      | max. 150 kg                            |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 250 mm                                 |
| Orzecznictwo                                    | TÜV-SÜD                                |
| Powierzchnia podstawy                           | 0,75 m × 0,45 m                        |
| Powłoka   | anodowane                              |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami       | skręcane na śruby                      |
| Rodzaj szczebli/schodków                        | stopnie z wyściółką przedniej krawędzi |
| Rozpórka zabezpieczająca                        | Pas                                    |
| Standardy                                       | EN 131 professional                    |
| Wymiary transportowe                            | 840 mm × ca. 450 mm × 174 mm           |
| Wysokość podłużnicy                             | 42 mm                                  |
| Wysokość robocza                                | 2.25 m                                 |
| dolna szerokość zewnętrzna                      | 0.45 m                                 |
| głębokość stopni                                | 80 mm                                  |
| wysokość pionowa drabiny                        | 0.75 m                                 |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.