



## Comfortstep B - 41434

Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.

### Opis produktu

- Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyściętą przednią krawędzią chronią golenie.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Maksymalny komfort dzięki wyściółce na stopniach.  
Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Długość drabiny	1.38 m
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	5
Liczba stopni	2 × 5
Masa	7.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,15 m × 0,51 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość robocza	2.75 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.51 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.25 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.