



## Meistertritt S - 41632

Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.

### Opis produktu

- Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.
- Szczególnie przestronna platforma z pokryciem z aluminiowej blachy ryflowanej, zapewniająca większą swobodę poruszania się na drabinie.
- Seryjnie z dwiema poręczami zapewniającymi bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wysokość pałąka ustalającego 1000 mm.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Wykonanie przejezdne możliwe od 5 stopni.

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	1.92 m
Długość platformy	380 mm



Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	3
Masa	9.5 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,91 m × 0,59 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	390 mm
Wymiary transportowe	1.920 mm × 590 mm × 155 mm
Wysokość platformy	0.77 m
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
Wysokość robocza	2.8 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.59 m
głębokość stopni	80 mm



wysokość pionowa drabiny

1.77 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 25.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.