KARTA DANYCH

# ZAP Safemaster S - 41672

Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.



## OPIS PRODUKTU

- Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki składanym, anodowanym poręczom.
- Łatwe i szybkie składanie drabiny za pomocą uchwytu na platformie.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- Anodowane poręcze i balustrady.
- Duże korytko do odkładania na narzędzia i drobne części.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Opcjonalne zestawy wysięgnikowe umożliwiają doposażenie zapewniające zgodność z EN 131, część 7.



## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość drabiny | 1.87 m |
| Długość platformy | 400 mm |
| Gwarancja | 10 lat |

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 2 |
| Masa | 10.6 kg |
| Materiał platformy | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Rodzaj szczebli/schodków | Safer Step |
| Rozpórka zabezpieczająca | Sztywne połączenie |
| Standardy | EN 131 professional |
| Szerokość platformy | 400 mm |
| Wymiary transportowe | ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm |
| Wysokość platformy | 0.53 m |
| Wysokość podłużnicy | 73 mm |
| Wysokość podłużnicy | 58 mm |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 73mm / 58mm |
| Wysokość robocza | 2.53 m |
| Wysokość wraz z balustradą | 1.53 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.59 m |
| głębokość stopni | 80 mm |

| Właściwość | Wartość |
| --- | --- |
| wysokość poręczy | 1000 mm |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### AKCESORIA 10



**Ochrona antykradzieżowa**
Numer artykułu 8210



**Pas do mocowania**
Numer artykułu 40960

**Pałąk ochronny, anodowany**
Numer artykułu 41649



**Przedłużenie podłużnicy**
Numer artykułu 40922



**Rolki ZAP**
Numer artykułu 41671



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40300



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40301



**Zestaw wysięgnikowy ZAP, wlk. 1**
Numer artykułu 41667



**Zestaw wysięgnikowy ZAP, wlk. 2**
Numer artykułu 41668



**Zestaw wysięgnikowy ZAP, wlk. 3**
Numer artykułu 41669

### CZĘŚCI ZAMIENNE 8



**Kołpak końcowy**
Numer artykułu 824153



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 824350



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 824352



**Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne**
Numer artykułu 824475



**Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne**
Numer artykułu 824476



**Naklejka z instrukcjami użytkowania**
Numer artykułu 800608



**Stężenie**
Numer artykułu 820816



**Wkładka stopnia Saferstep**
Numer artykułu 800530

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.