




ZAP Safemaster S - 41679

Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.

Opis produktu

- Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki składanym, anodowanym poręczom.
- Łatwe i szybkie składanie drabiny za pomocą uchwytu na platformie.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- Anodowane poręcze i balustrady.
- Duże korytko do odkładania na narzędzia i drobne części.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Opcjonalne zestawy wysięgnikowe umożliwiają doposażenie zapewniające zgodność z EN 131, część 7.




Cechy produktu

| | |
|-------------------|--------|
| Długość drabiny | 3.83 m |
| Długość platformy | 400 mm |



| | |
|---|--------------------------------|
| Gwarancja | 10 lat |
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 9 |
| Masa | 20.4 kg |
| Materiał platformy | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Rodzaj szczebli/schodków | Safer Step |
| Rozpórka zabezpieczająca | Sztywne połączenie |
| Standardy | EN 131 professional |
| Szerokość platformy | 400 mm |
| Wymiary transportowe | ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm |
| Wysokość platformy | 2.34 m |
| Wysokość podłużnicy | 73 mm |
| Wysokość podłużnicy | 58 mm |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 73mm / 58mm |
| Wysokość robocza | 4.34 m |
| Wysokość wraz z balustradą | 3.4 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.8 m |
| głębokość stopni | 80 mm |
| wysokość poręczy | 1000 mm |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 19.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.