



K 424 XC Mobil Box - 41811

Nowa skrzynia K 424 XC łączy w sobie legendarną jakość skrzyń ZARGES z nową mobilnością.

Opis produktu

- Zintegrowane rolki i uchwyt wyciągany (nr kat. 41810-41814) lub drugi sprężynowy uchwyt zapadkowy po stronie czołowej (nr kat. 41815) nadają K 424 XC mobilność i ergonomię.
- Rowki obiegowe zapewniają dodatkową stabilność kształtu, co przy małym ciężarze własnym umożliwia duże obciążenie do 50 kg.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z uderowego tworzywa sztucznego i zintegrowanym elementom do sztaplowania w ramie nośnej. Nadaje się do sztaplowania także ze skrzyniami ZARGES typoszereg K 470 i Europo.
- Dostępny jest zapewniający lepszą przejezdność w terenie opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub zestaw Offroad Set 220 mm (do skrzy o objętości od 60 litrów).
- Mocna, mobilna skrzynia aluminiowa o jakości ZARGES, długiej trwałości, niezawodny towarzysz.
- Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym rolkom 50 mm i uchwytowi wyciąganemu (nr kat. 41810-41814) lub drugiemu sprężynowemu uchwytowi zapadkowemu po stronie czołowej (nr kat. 41815).
- Spokojny bieg dzięki rolkom specjalnym \varnothing 50 mm z poliuretanu i poliamidu.
- Zamknięcia ZARGES Comfort o bardzo długiej





trwałości, wyposażone w zatrzaski.

- Wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego przy małym ciężarze własnym.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Dostępny opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub Offroad Set 220 mm (do skrzyń od 60 litrów pojemności) zapewniający lepszą przejezdność w terenie.
- Rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Wszechstronne dzięki bogatemu asortymentowi nadającego się do adaptacji wyposażenia wewnętrznego.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	7.3 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak



Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	60 l
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyt pociągany	3-częściowe
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 385 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	tak
maks. ciężar całkowity	25 kg
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	25 kg
Średnica rolki	50 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.