



## K 424 XC Mobil Box - 41815

Nowa skrzynia K 424 XC łączy w sobie legendarną jakość skrzyń ZARGES z nową mobilnością.

### Opis produktu

- Zintegrowane rolki i uchwyt wyciągany (nr kat. 41810-41814) lub drugi sprężynowy uchwyt zapadkowy po stronie czołowej (nr kat. 41815) nadają K 424 XC mobilność i ergonomię.
- Rowki obiegowe zapewniają dodatkową stabilność kształtu, co przy małym ciężarze własnym umożliwia duże obciążenie do 50 kg.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z uderowego tworzywa sztucznego i zintegrowanym elementom do sztaplowania w ramie nośnej. Nadaje się do sztaplowania także ze skrzyniami ZARGES typoszereg K 470 i Europo.
- Dostępny jest zapewniający lepszą przejezdność w terenie opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub zestaw Offroad Set 220 mm (do skrzy o objętości od 60 litrów).
- Mocna, mobilna skrzynia aluminiowa o jakości ZARGES, długiej trwałości, niezawodny towarzysz.
- Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym rolkom 50 mm i uchwytowi wyciąganemu (nr kat. 41810-41814) lub drugiemu sprężynowemu uchwytowi zapadkowemu po stronie czołowej (nr kat. 41815).
- Spokojny bieg dzięki rolkom specjalnym  $\varnothing$  50 mm z poliuretanu i poliamidu.
- Zamknięcia ZARGES Comfort o bardzo długiej





trwałości, wyposażone w zatrzaski.

- Wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego przy małym ciężarze własnym.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Dostępny opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub Offroad Set 220 mm (do skrzyń od 60 litrów pojemności) zapewniający lepszą przejezdność w terenie.
- Rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Wszechstronne dzięki bogatemu asortymentowi nadającego się do adaptacji wyposażenia wewnętrznego.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

## Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	9.5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak



Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	120 l
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyt pociągany	2. Sprężynowy uchwyt zapadkowy
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	910 mm × 350 mm × 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	960 mm × 400 mm × 455 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	tak
maks. ciężar całkowity	50 kg
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	50 kg
Średnica rolki	50 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 5.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.