



## Multitec M - 42377

Kompaktowa wersja do wielu zastosowań i korzystny stosunek ceny do użyteczności.

### Opis produktu

- Kompaktowa wersja do wielu zastosowań i korzystny stosunek ceny do użyteczności.
- Mogą być stosowane jako drabina przystawna, jako drabina stojąca z możliwością chodzenia po obu stronach lub jako praktyczny podest roboczy.
- Nr. kat. 42377-42379 ze składaną platformą z drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Nr kat. 42377 - 42379 są wyposażone w dwie poprzeczki każda, nr kat. 42384 w jedną poprzeczkę.
- Szerokość zewnętrzna korpusu drabiny: 350 mm.
- Z automatyczną zawiasą stalową.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



### Cechy produktu

Długość drabiny przystawnej	3.62 m
Długość drabiny stojącej	1.85 m
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	3
Liczba szczebli	4 × 3



Masa	16.2 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-4
Wymiary po złożeniu	Missing translation
Wymiary transportowe	1.030 mm × 360 mm × 270 mm
Wysokość jako pomost roboczy	0.99 m
Wysokość podłużnicy	59 mm
Wysokość pomostu roboczego	1.55 m
Wysokość robocza	4.45 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.75 m
głębokość stopni	30 mm
wysokość pionowa drabiny	1.75 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.