



KARTA DANYCH

ZAP Neo S - 42440

Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.

OPIS PRODUKTU

- Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.
- Składana poręcz nie zajmująca dużo miejsca w transporcie.
- Poręcze anodowane.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- 3-stronne balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Wysokość balustrady: 1 000 mm.
- Wygodne i bezpieczne stanie bez zmęczenia na stopniach o głębokości 80 mm z ryflowaniem bezpieczeństwa.
- Zgodna z normą EN 131 professional.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.



CECHY PRODUKTU

Właściwości	Wartości
Długość drabiny	1.93 m
Długość platformy	400 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni łącznie z podestem	3

Właściwości	Wartości
Masa	9.3 kg
Materiał platformy	Aluminiowa blacha ryflowana
Obciążenie	max. 150 kg
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,92 m × 0,61 m
Powłoka	anodowane
Rozpórka zabezpieczająca	Sztywne połączenie
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	400 mm
Wymiary transportowe	1.910 mm × 610 mm × 150 mm
Wysokość platformy	0.74 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm
Wysokość robocza	2.74 m
Wysokość wraz z balustradą	1.74 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.62 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość poręczy	1 m

**ZARGES POLSKA SP. Z
O.O.**

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 8.9.2026
Podlega zmianom lub błędom.