



## KARTA DANYCH

## ZAP Neo S - 42445

Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.

## OPIS PRODUKTU

- Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.
- Składana poręcz nie zajmująca dużo miejsca w transporcie.
- Poręcze anodowane.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- 3-stronne balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Wysokość balustrady: 1 000 mm.
- Wygodne i bezpieczne stanie bez zmęczenia na stopniach o głębokości 80 mm z ryflowaniem bezpieczeństwa.
- Zgodna z normą EN 131 professional.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.



## CECHY PRODUKTU

| Właściwości                      | Wartości |
|----------------------------------|----------|
| Długość drabiny                  | 3.28 m   |
| Długość platformy                | 400 mm   |
| Gwarancja                        | 10 lat   |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 8        |

| Właściwości                                                   | Wartości                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Masa                                                          | 15 kg                       |
| Materiał platformy                                            | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie                                                    | max. 150 kg                 |
| Orzecznictwo                                                  | TÜV-SÜD                     |
| Powierzchnia podstawy                                         | 1,77 m × 0,75 m             |
| Powłoka                                                       | anodowane                   |
| Rozpórka zabezpieczająca                                      | Sztywne połączenie          |
| Standardy                                                     | EN 131 professional         |
| Szerokość platformy                                           | 400 mm                      |
| Wymiary transportowe                                          | 3.260 mm × 750 mm × 150 mm  |
| Wysokość platformy                                            | 1.99 m                      |
| Wysokość podłużnicy                                           | 48 mm                       |
| Wysokość podłużnicy                                           | 42 mm                       |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 48mm / 42mm                 |
| Wysokość robocza                                              | 3.99 m                      |
| Wysokość wraz z balustradą                                    | 2.99 m                      |
| dolna szerokość zewnętrzna                                    | 0.75 m                      |
| głębokość stopni                                              | 80 mm                       |
| wysokość poręczy                                              | 1 m                         |

**ZARGES POLSKA SP. Z  
O.O.**

ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)  
Skuteczny 8.9.2026  
Podlega zmianom lub błędom.