



Nova S - 42455

Solidny klasyk wśród drabin jednostronnych – idealny do różnorodnych prac rzemieślniczych.

Opis produktu

- Solidny klasyk wśród drabin jednostronnych – idealny do różnorodnych prac rzemieślniczych.
- Przestronna platforma zapewniająca wygodną pozycję.
- Narzędzia i drobne elementy zawsze pod ręką dzięki praktycznej tacki.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, wraz z platformą i profilami z wytłoczonego aluminium.
- Mocne stanie dzięki antypoślizgowym końcówkom z tworzywa sztucznego.
- Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	1.8 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytka do odkładania	Tworzywa sztuczne



Liczba stopni łącznie z podestem	5
Masa	6.9 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,99 m × 0,46 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wymiary transportowe	1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Wysokość platformy	1.05 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 48mm
Wysokość robocza	3.05 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.46 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.65 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.