KARTA DANYCH

Scana S - 44153

Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.















OPIS PRODUKTU

- Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.
- Przestronna platforma zapewniająca wygodną pozycję.
- Narzędzia i drobne elementy zawsze pod ręką dzięki praktycznej tacki.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stopniach o głębokości 80 mm.
- Optymalna stabilność platformy dzięki solidnemu profilowi z wytłaczanego aluminium.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	1.36 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Liczba stopni łącznie z podestem	3
Masa	3.7 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,67 m × 0,41 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wymiary transportowe	1.370 mm × 410 mm × 110 mm
Wysokość platformy	0.59 m
Wysokość podłużnicy	40 mm
Wysokość podłużnicy	40 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	40mm / 40mm
Wysokość robocza	2.6 m

Właściwość	Wartość
dolna szerokość zewnętrzna	0.41 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.2 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 1



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998

CZĘŚCI ZAMIENNE 3



Korytko do odkładania
Numer artykułu 800311



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 800266



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.