KARTA DANYCH

Scana S - 44156

Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.















OPIS PRODUKTU

- Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.
- Przestronna platforma zapewniająca wygodną pozycję.
- Narzędzia i drobne elementy zawsze pod ręką dzięki praktycznej tacki.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stopniach o głębokości 80 mm.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Optymalna stabilność platformy dzięki solidnemu profilowi z wytłaczanego aluminium.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	2.05 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Liczba stopni łącznie z podestem	6
Masa	5.9 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,1 m × 0,48 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wymiary transportowe	2.060 mm × 490 mm × 110 mm
Wysokość platformy	1.24 m
Wysokość podłużnicy	40 mm
Wysokość podłużnicy	40 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	40mm / 40mm

Właściwość	Wartość
Wysokość robocza	3.25 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.85 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 1



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998

CZĘŚCI ZAMIENNE 4




Korytko do odkładania
Numer artykułu 800311



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 800266



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 873900

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.