KARTA DANYCH

Scana B - 44206

Lekki, wytrzymały, szybki – anodowany model podstawowy do sporadycznego użytkowania.













OPIS PRODUKTU

- Lekki, wytrzymały, szybki – anodowany model podstawowy do sporadycznego użytkowania.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stopniach o głębokości 80 mm.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	1.4 m
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	6

Właściwość	Wartość
Liczba stopni	2 × 6
Masa	5.8 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,1 m × 0,5 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
Wysokość podłużnicy	40 mm
Wysokość robocza	2.85 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.5 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.3 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 2



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 2



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 800266



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800606

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.