KARTA DANYCH

Everest 3DE - 44851

Elastyczny, bezpieczny i ekonomiczny: perfekcyjne rozwiązanie do dużych wysokości.





OPIS PRODUKTU

- Elastyczny, bezpieczny i ekonomiczny: perfekcyjne rozwiązanie do dużych wysokości.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 44851-44852.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 490 mm.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	5.25 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.41 m
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Liczba szczebli	8
Liczba szczebli	3 × 8
Masa	15.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	0.9 m
Wymiary transportowe	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość robocza	5.95 m
głębokość stopni	38 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	490 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 7



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Podparcie ścienne / Poszerzenie stopek
Numer artykułu 40250



Przedłużenie podłużnicy do poprzeczek
Numer artykułu 41989



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 4



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824302



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824242



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800604



Poprzeczka
Numer artykułu 800551

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.