KARTA DANYCH

Combimaster DX - 44868

Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.
















OPIS PRODUKTU

- Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Mogą być stosowane jako 2-częściowa drabina rozsuwana lub jako drabina z możliwością chodzenia po obu stronach.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Z rurą poprzeczną, aby zapewnić bezpieczne stanie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Podłużnice i okucia prowadzące z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	3.82 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.4 m

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	8
Liczba szczebli	2 × 8
Masa	10 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,64 m × 0,89 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	0.89 m
Wymiary transportowe	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość robocza	4.9 m
głębokość stopni	38 mm
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	2.25 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 7



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824152



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824242



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800594



Poprzeczka
Numer artykułu 800551



Prowadnik
Numer artykułu 800352



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 800328

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.