
KARTA DANYCH

# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52275

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.









## OPIS PRODUKTU

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość platformy | 1.8 m |

| Właściwość | Wartość |
| --- | --- |
| Długość rusztowania | 1.8 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Klasa rusztowania | 3 (= 200 kg/m²) |
| Masa | 199.4 kg |
| Rolki z możliwością montażu trzpienia | Tak |
| Rozmiar podestu | 0,6m × 1,8m |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Szerokość platformy | 0.6 m |
| Szerokość rusztowania | 0.75 m |
| Typ pazura | automatyczny |
| Wymiary transportowe | 2.100 mm × 900 mm × 900 mm |
| Wysokość platformy | 6.4 m |
| Wysokość robocza | 8.4 m |
| Wysokość rusztowania | 7.65 m |
| Średnica podłużnicy | 50 mm |
| Średnica rolki | 200 mm |
| Średnica szczebla | 50 mm |

# AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

## CZĘŚCI ZAMIENNE 1



**Klips sprężynowy do rusztowań**
Numer artykułu 800172

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.