KARTA DANYCH

Drabina do cystern moduł bazowy - 591000

Bezpieczne dojście do konserwacji, napełniania lub czyszczenia cystern samochodowych i kolejowych.















OPIS PRODUKTU

- Bezpieczne dojście do konserwacji, napełniania lub czyszczenia cystern samochodowych i kolejowych.
- Obszary zastosowania: przemysł spożywczy, przemysł chemiczny i petrochemiczny oraz pojazdy szynowe.
- Dostępne wysokości platform 2770 mm do 4100 mm.
- Wygodna regulacja wysokości z rastrem 280 mm za pomocą dwuczęściowej drabiny rozsuwanej i wciągarki linowej.
- Dwustronne poręcze drabiny rozsuwanej zapewniające maksymalne bezpieczeństwo przy wchodzeniu.
- Łatwe ręczne przesuwanie przez mechanizm jezdny za pomocą dwóch rolek podwójnych i kierujących.
- Różnorodne możliwości kombinacji sprawiają, że nasze drabiny do cystern są niezwykle elastyczne. Proszę połączyć moduł podstawowy z wybranymi modułami obowiązkowymi i opcjonalnymi.
- Wejście ze szczeblami o głębokości 30 mm z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Balustrada do wyboru okrągła lub prostokątna.
- Do wyboru różne warianty mechanizmu jezdnego na zamówienie.
- Opcjonalnie z platformą o szerokości 600 mm w trzech różnych długościach.
- Okładzina platformy: aluminium żłobkowane.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Jeżeli dostępny systemy modułowe nie spełniają twoich wymagań, na zapytanie otrzymasz indywidualne rozwiązanie!

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Masa	52.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Wymiary transportowe	3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
głębokość stopni	30 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 9



Moduł wymagany balustrada
Numer artykułu 591004



Moduł wymagany balustrada
Numer artykułu 591005



Moduł wymagany mechanizm jezdny
Numer artykułu 591010



Moduł wymagany mechanizm jezdny
Numer artykułu 591011



Opcjonalny moduł balustrady platformy z podwójną zaporą przeciwupadkową
Numer artykułu 591006



Opcjonalny moduł balustrady platformy z podwójną zaporą przeciwupadkową
Numer artykułu 591007

Opcjonalny moduł odprowadzający ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 591030



Opcjonalny moduł platformy z aluminium, żłobkowany
Numer artykułu 591021



Opcjonalny moduł platformy z aluminium, żłobkowany
Numer artykułu 591022

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.