KARTA DANYCH

Europo jako skrzynia narzędziowa

Stabilne i lekkie rozwiązanie transportowo-magazynowe z charakterystycznymi niebieskimi narożnikami, wersji skrzyni narzędziowej.













OPIS PRODUKTU

- Stabilne wewnętrzne kątowniki aluminiowe do mocowania wkładek z tworzywa sztucznego.
- Zmienne wkłady umożliwiają indywidualne dopasowanie.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Możliwość zabezpieczenia za pomocą pancernego zastrzasku do kłódki z pałąkiem o grubości pałąku do 8 mm.
- Stabilna skrzynia uniwersalna z aluminium.
- Kątownik aluminiowy wewnętrzny do wkładek z tworzywa sztucznego (nr. kat. 40624 / 40625).
- Zatrzask pancerny do kłódki z pałąkiem (do pałąka o grubości do 8 mm).
- Możliwość bezpiecznego układania w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego w kolorze cyjanowym.
- Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem może być zamontowane później.
- Wyposażenie w dwa stabilne pasy ustalające pokrywę.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Wysoka stabilność dzięki ramie pokrywy, profilom krawędziowym i dennym z całkowicie zgrzewanych profili aluminiowych.
- Narożne rowki zapewniają dodatkowa stabilność

kształtu.

- Solidne wykonanie zapewniające długą żywotność oraz maksymalne obciążenia od sztaplowania i obciążenia nośne przy małym ciężarze własnym.
- Zamknięcie ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo długa trwałość.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Wysoka odporność na korozję dzięki wykonaniu elementów okuć ze stali szlachetnej.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wewnętrzny wymiar przejścia jest o ok. 30 mm mniejszy od wymiarów wewnętrznych (długości i szerokości). Dostawa bez zawartości. Wkładki z tworzywa sztucznego stanowią akcesoria.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	niebieski
Liczba uchwytów	2
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Tworzywa sztuczne
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy

Właściwość	Wartość
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

WARIANTY PRODUKTU

	40707	40708
Masa	5.5 kg	6.7 kg
Objętość	60 l	81 l
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 340 mm	800 mm × 400 mm × 340 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 9

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 375891 · 41838



Wózek do zabudowy
Numer artykułu 40739



Wózek podstawkowy W 150
Numer artykułu 40607



Zastosowanie tworzyw sztucznych
Numer artykułu 40624 · 40625



Zestaw kółek z uchwytem zaciskowym
Numer artykułu 40741 · 40742



Zestaw uzupełniający do wózka do zabudowy
Numer artykułu 40740



Zestaw zamka
Numer artykułu 40832 · 40833

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.