
KARTA DANYCH

Comfortstep LH

Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.





OPIS PRODUKTU

- Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.
- Drabinki do zawieszania na regale są wyposażone w dwa haki do mocowania na szynie prowadzącej o średnicy do 36 mm, a także w dodatkowe haki umożliwiające pionowe oparcie o regał.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm

Właściwość	Wartość
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41402	41403	41404	41405	41406
Liczba stopni	6	7	8	9	10
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
Masa	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m
Pionowa wysokość zawieszenia	=1,45m - =1,69 m	=1,7m - =1,94 m	=1,95m - =2,19 m	=2,2m - =2,44 m	=2,45m - =2,69 m
Wymiary transportowe	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Poręcz
Numer artykułu 41960



Rura z lekkiego stopu, anodowana, dł. 3,0 m
Numer artykułu 40370



Uchwyt z lekkiego stopu
Numer artykułu 41457 · 41458 · 41459

CZĘŚCI ZAMIENNE 7



Haki do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 40242



Klocek przystawny
Numer artykułu 808930



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824150



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824438



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824474



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800598



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824119 · 824120

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.