KARTA DANYCH

Everest 2E

Komfortowe rozwiązanie do prac na dużych wysokościach z maksymalną szerokością drabiny zapewniającą wygodne wchodzenie i bezpieczne stanie.



OPIS PRODUKTU

- Komfortowe rozwiązanie do prac na dużych wysokościach z maksymalną szerokością drabiny zapewniającą wygodne wchodzenie i bezpieczne stanie.
- Od długości 8,30 m górna część drabiny z kółkami jezdnymi. Kółka jezdne z bieżnikiem odpornym na ścieranie i nie uszkadzającym ścian.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 40245-40247.
- Wysoka stabilność dzięki wyjątkowo szerokiej drabinie dolnej (490 mm).
- Zabezpieczenie przed uślizgiem z tworzywa sztucznego i zabezpieczenie przed unoszeniem.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	30 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	490 mm

WARIANTY PRODUKTU

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Kółka jezdne	–	–	–	–	–	Guma
Liczba szczebli	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Masa	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Szerokość poprzeczki	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Wymiary transportowe	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Wysokość robocza	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m

	40215	40216	40217
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Kółka jezdne	Guma	Guma	Guma
Liczba szczebli	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Masa	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Szerokość poprzeczki	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Wymiary transportowe	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	98 mm	114 mm	114 mm
Wysokość robocza	9.75 m	10.85 m	12.75 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 23



Czołowy mechanizm jezdny
Numer artykułu 8110



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Haki do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 40242 · 40243 · 40244



Haki do zawieszania
Numer artykułu 40058 · 40059



Haki specjalne do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 821700 · 821701 · 821702 · +1



Haki specjalne do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 821704 · 821705 · 821706



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Mechanizm jezdny masztowy
Numer artykułu 8505



Mocowanie rynny dachowej
Numer artykułu 40999



Ochrona antykradzieżowa
Numer artykułu 8210



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Platforma podwieszana
Numer artykułu 40450



Podparcie ścienne / Poszerzenie stopek
Numer artykułu 40250

Podłużnica zejścia, wsuwana, do drabin wieloczęściowych
Numer artykułu 40254 · 40255



Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41348 · 41400




Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Przedłużenie podłużnicy do poprzeczek
Numer artykułu 41989



Rozpórka ścienna z półką na narzędzia
Numer artykułu 40100



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm
Numer artykułu 40226



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 13



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350 · 824302 · 824352 · +3



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824321 · 824322 · 824323 · +1



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824243



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475 · 824283



Kółko jezdne
Numer artykułu 826082



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800604



Okucie prowadzące
Numer artykułu 826250 · 826297 · 826260 · +3



Okucie wtykane.
Numer artykułu 826148 · 826040



Oś do kółka jezdnego
Numer artykułu 823336 · 823256



Poprzeczka
Numer artykułu 823475 · 823981



Wskaźnik kąta nachylenia
Numer artykułu 824369



Zabezpieczenie przed unoszeniem
Numer artykułu 821382



Ślizg do szczebla
Numer artykułu 824732

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.