
KARTA DANYCH

# Everest 2DE

Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.







## OPIS PRODUKTU

- Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 44834 i 44820.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 420 mm.
- Okucia prowadzące z połączeniem kształtowym z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powłoka | naturalne |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | z wywinięciem |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 131 professional |
| głębokość stopni | 38 mm |
| szerokość zewnętrzna drabiny dolnej | 420 mm |

## WARIANTY PRODUKTU

| | 44834 | 44820 | 44822 | 44824 | 44826 | 44828 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość drabiny, w stanie rozsuniętym | 3.8 m | 4.93 m | 6.05 m | 7.17 m | 8.29 m | 9.17 m |
| Długość drabiny, w stanie zsuniętym | 2.42 m | 2.98 m | 3.54 m | 4.1 m | 4.66 m | 5.23 m |
| Liczba szczebli | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 | 2 × 18 |
| Masa | 9.3 kg | 11.3 kg | 15.4 kg | 17.8 kg | 21.5 kg | 23.9 kg |
| Szerokość poprzeczki | 0.8 m | 0.9 m | 1 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Wymiary transportowe | 2.420 mm × 420 mm × 115 mm | 2.980 mm × 430 mm × 120 mm | 3.540 mm × 430 mm × 135 mm | 4.100 mm × 430 mm × 135 mm | 4.660 mm × 430 mm × 145 mm | 5.230 mm × 430 mm × 145 mm |
| Wysokość podłużnicy | 58 mm | 68 mm | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Wysokość robocza | 4.6 m | 5.65 m | 6.8 m | 7.85 m | 8.7 m | 9.8 m |

# AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

## AKCESORIA 8



**Kolce gruntowe**
Numer artykułu 40939



**Mocowanie rynny dachowej**
Numer artykułu 40999



**Pas do mocowania**
Numer artykułu 40960



**Podparcie ścienne / Poszerzenie stopek**
Numer artykułu 40250



**Przedłużenie podłużnicy do poprzeczek**
Numer artykułu 41987 · 41989



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40300



**Uchwyt drabiny, zamykany**
Numer artykułu 40998



**Zawieszana skrzynka narzędziowa**
Numer artykułu 40920

## CZĘŚCI ZAMIENNE 4



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 824350 · 824302 · 824352 · +2



**Końcówka zewnętrzna**
Numer artykułu 824242 · 824243



**Naklejka z instrukcjami użytkowania**
Numer artykułu 800604



**Poprzeczka**
Numer artykułu 800551 · 800549 · 800550

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.