



## Skyline 2E

Prosta i komfortowa regulacja wysokości w pionie jest optymalna do zastosowania jako dojścia do dużych wysokości.

### Opis produktu

- Prosta i komfortowa regulacja wysokości w pionie jest optymalna do zastosowania jako dojścia do dużych wysokości.
- Szczególnie łatwa i wygodna regulacja wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm za pomocą linki z tworzywa sztucznego i rolki.
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Górna część drabiny wyposażona w kółka jezdne.
- Kółka jezdne z bieżnikiem odpornym na ścieranie i nie uszkadzającym ścian.
- Wysoka stabilność dzięki wyjątkowo szerokiej drabinie dolnej (490 mm).
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Wygodne przestawianie wysokości między szczeblami, z kółkami jezdnyymi nie uszkadzającymi ściany.

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Gwarancja	10 lat
Kółka jezdne	Guma
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	1.2 m
głębokość stopni	30 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	490 mm

## Warianty produktu

	40206	40207	40208	40209	40210
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Liczba szczebli	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Masa	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Wymiary transportowe	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Wysokość podłużnicy	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Wysokość robocza	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.