



Skyline 3E

Kiedy trzeba wejść wysoko: Przy optymalnym ciężarze transportowym można osiągnąć wysokości robocze do 14,70 m z komfortową regulacją wysokości w pionie.

Opis produktu

- Kiedy trzeba wejść wysoko: Przy optymalnym ciężarze transportowym można osiągnąć wysokości robocze do 14,70 m z komfortową regulacją wysokości w pionie.
- Kółka jezdne z bieżnikiem odpornym na ścieranie i nie uszkadzającym ścian.
- Osobna regulacja wysokości drabiny środkowej i górnej za pomocą dwóch naciągów linowych.
- Regulacja wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Drabina o numerze katalogowym 40448 jest wyposażona w 2 podpory z metalu lekkiego, które ułatwiają jej ustawianie i stabilizację. (Nie nadaje się do użytkowania jako drabina wolnostojąca!)
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Zoptymalizowane wykonanie z tworzywa sztucznego.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Szczeble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.



Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Kółka jezdne	Guma
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	1.2 m
Wysokość podłużnicy	98 mm
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	40446	40447	40448
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Liczba szczebli	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Masa	45 kg	53 kg	68 kg
Wymiary transportowe	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Wysokość podłużnicy	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm



	40446	40447	40448
Wysokość robocza	11.15 m	13.1 m	14.7 m
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	560 mm	560 mm	590 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.