KARTA DANYCH


Comfortstep S

To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyścielane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.















OPIS PRODUKTU

- To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyścielane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.
- Najszersza platforma w swojej klasie z wyścielaną krawędzią przednią, zapewniająca bezpieczną i wygodną pozycję nawet podczas dłuższej pracy.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyścielaną przednią krawędzią chronią golenie.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Od 4 stopni: taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Długość drabiny	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	7	8
Masa	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Powierzchnia podstawy	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Rozpórka zabezpieczająca	–	Pas	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Wysokość podłużnicy	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Wysokość robocza	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
wysokość pionowa drabiny	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41427
Długość drabiny	3.45 m
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	14.4 kg
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,7 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	2.49 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm
Wysokość robocza	4.5 m

	41427
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
wysokość pionowa drabiny	3.17 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 7




Końcówki do drabin nie zostawiające kolorowych śladów
Numer artykułu 40309 · 40310



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252

CZĘŚCI ZAMIENNE 4



Korytko do odkładania
Numer artykułu 829798 · 800583



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824424 · 824438



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608



Zakończenie stopnia
Numer artykułu 824115 · 824116 · 824117 · +1

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.