KARTA DANYCH

Meistertritt S

Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.















OPIS PRODUKTU

- Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.
- Szczególnie przestronna platforma z pokryciem z aluminiowej blachy ryflowanej, zapewniająca większą swobodę poruszania się na drabinie.
- Seryjnie z dwiema poręczami zapewniającymi bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Optymalna stabilność dzięki dwóm pasom perlonowym o wysokiej wytrzymałości jako rozpórce zabezpieczającej, od 5 stopni.
- Wysokość pałąka ustalającego 1000 mm.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłaczanego aluminium.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wykonanie przejezdne możliwe od 5 stopni.
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	380 mm

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	390 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
głębokość stopni	80 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Długość drabiny	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	8	10
Masa	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Powierzchnia podstawy	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Rozpórka zabezpieczająca	–	–	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Wysokość platformy	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Wysokość robocza	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
wysokość pionowa drabiny	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Długość drabiny	4.44 m
Liczba stopni łącznie z podestem	12
Masa	23.3 kg
Powierzchnia podstawy	2,46 m × 0,86 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Wysokość platformy	3.11 m
Wysokość robocza	5.1 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.86 m
wysokość pionowa drabiny	4.11 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 13



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Ochrona antykradzieżowa
Numer artykułu 8210



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Poręcz
Numer artykułu 41960



Poręcz, składana
Numer artykułu 41999 · 41998



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm
Numer artykułu 40226



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40301



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252

CZĘŚCI ZAMIENNE 9



Korytko do odkładania
Numer artykułu 829820



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350 · 824352



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824424 · 824439 · 824438




Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475 · 824476



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824473 · 824474



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800608



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 827613 · 827675 · 827676 · +1



Stężenie
Numer artykułu 820816



Wkładka stopnia Saferstep
Numer artykułu 800530

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 8.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.