




## Meistertritt S

Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.

### Opis produktu

- Model klasy premium z maksymalnym wyposażeniem zabezpieczającym, wyjątkowo dużą platformą, stopniami Saferstep oraz poręczami.
- Szczególnie przestronna platforma z pokryciem z aluminiowej blachy ryflowanej, zapewniająca większą swobodę poruszania się na drabinie.
- Seryjnie z dwiema poręczami zapewniającymi bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Optymalna stabilność dzięki dwóm pasom perlonowym o wysokiej wytrzymałości jako rozpórce zabezpieczającej, od 5 stopni.
- Wysokość pałąka ustalającego 1000 mm.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłoczonego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Wykonanie przejezdne możliwe od 5 stopni.

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Długość platformy	380 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	390 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
głębokość stopni	80 mm

## Warianty produktu

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Długość drabiny	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Liczba stopni łącznie z podestem	3	4	5	6	8	10
Masa	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Powierzchnia podstawy	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Rozpórka zabezpieczająca	–	–	Pas	Pas	Pas	Pas
Wymiary transportowe	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Wysokość platformy	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Wysokość robocza	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
wysokość pionowa drabiny	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Długość drabiny	4.44 m
Liczba stopni łącznie z podestem	12
Masa	23.3 kg
Powierzchnia podstawy	2,46 m × 0,86 m
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Wymiary transportowe	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Wysokość platformy	3.11 m
Wysokość robocza	5.1 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.86 m
wysokość pionowa drabiny	4.11 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.  
 ul. Gen. W. Andersa 10 a  
 41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
 Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)  
 Skuteczny 25.6.2026  
 Podlega zmianom lub błędom.