



Seventec B

Stabilna i komfortowa: gładkie boki zapewniają V6R bezpieczne stanie, gładkie podłogowe. Przyjemne w dotyku.

Opis produktu

- Stabilna i komfortowa: gładkie boki zapewniają V6R bezpieczne stanie, gładkie podłogowe. Przyjemne w dotyku.
- Stopnie o gładkich bokach 16 mm zapewniają V6R bezpieczne stanie.
- Mocne podłogowe zawiasy, zintegrowane ze stopniami.
- Wysoka stabilność dzięki dwustronnemu, składowemu podłogowemu.
- 7-punktowe podłogowe stopnie z podłogowymi mostkami nakładkowymi.
- Stopnie i podłogowe aluminiowe profile wytłoczone.
- Antypoślizgowa powierzchnia tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja 10 lat	Materiał Aluminium	Obciążenie max. 150 kg	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie 218 mm	Powierzchnia naturalne
Podłogowe szczeble/stopnie z podłogowymi mostkami	Rodzaj szczebli/schodków ryflowane	Rozpórka zabezpieczająca V6 Sztynne podłogowe	Standardy EN 131 professional	Wysokość podłogowa 87 mm
Gładkie boki stopni 85 mm				



Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 40353	Numer artykułu 'P' 40354	Numer artykułu 'P' 40355
Długość drabiny 0.74 m	Długość drabiny 0.97 m	Długość drabiny 1.2 m
Liczba stopni 2 x 3	Liczba stopni 2 x 4	Liczba stopni 2 x 5
Masa 4.5 kg	Masa 6 kg	Masa 7.5 kg
Powierzchnia podstawy 0,71 m x 0,41 m	Powierzchnia podstawy 0,86 m x 0,43 m	Powierzchnia podstawy 1,02 m x 0,45 m
Wymiary transportowe 740 mm x 410 mm x 230 mm	Wymiary transportowe 970 mm x 430 mm x ca. 230 mm	Wymiary transportowe 1.200 mm x 460 mm x ca. 230 mm
Wysokość boczna 2.25 m	Wysokość boczna 2.45 m	Wysokość boczna 2.65 m
dolna szerokość zewnętrzna 0.41 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.43 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.45 m
wysokość pionowa drabiny 0.66 m	wysokość pionowa drabiny 0.88 m	wysokość pionowa drabiny 1.1 m
Numer artykułu 'P' 40356	Numer artykułu 'P' 40357	Numer artykułu 'P' 40358
Długość drabiny 1.43 m	Długość drabiny 1.66 m	Długość drabiny 1.9 m
Liczba stopni 2 x 6	Liczba stopni 2 x 7	Liczba stopni 2 x 8
Masa 9 kg	Masa 10.5 kg	Masa 12 kg



Powierzchnia podstawy 1,18 m × 0,47 m	Powierzchnia podstawy 1,34 m × 0,5 m	Powierzchnia podstawy 1,5 m × 0,52 m
Wymiary transportowe 1.430 mm × 480 mm × 230 mm	Wymiary transportowe 1.660 mm × 500 mm × 230 mm	Wymiary transportowe 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
Wysokość boczna 2.85 m	Wysokość boczna 3.1 m	Wysokość boczna 3.35 m
dolna szerokość zewnętrzna 0.47 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.5 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.52 m
wysokość pionowa drabiny 1.31 m	wysokość pionowa drabiny 1.53 m	wysokość pionowa drabiny 1.74 m
Numer artykułu 'P' 40360		
Długość drabiny 2.35 m		
Liczba stopni 2 × 10		
Masa 15.5 kg		
Powierzchnia podstawy 1,81 m × 0,56 m		
Wymiary transportowe 2.350 mm × 580 mm × 230 mm		
Wysokość boczna 3.75 m		
dolna szerokość zewnętrzna 0.56 m		
wysokość pionowa drabiny 2.18 m		

