KARTA DANYCH

Coni B

Dla wszystkich, którzy chcą zajść wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości roboczej do 6,70 m.









OPIS PRODUKTU

- Dla wszystkich, którzy chcą zajść wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości roboczej do 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową, ryflowaną powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilnie skręcone zawiasy stalowe.
- Zabezpieczenie przed rozwarciem za pomocą dwóch wytrzymałych taśm poliestrowych, zamocowanych na szczeblu w sposób uniemożliwiający skręcenie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie stężenia na najniższym szczeblu.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Drabina stojąca do maksymalnych wysokości roboczych do 6,70 m.
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	30 mm

WARIANTY PRODUKTU

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Długość drabiny	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Liczba szczebli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Masa	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Powierzchnia podstawy	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Wymiary transportowe	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Wysokość podłużnicy	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Wysokość robocza	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
wysokość pionowa drabiny	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Długość drabiny	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Liczba szczebli	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Masa	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Wymiary transportowe	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Wysokość robocza	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
wysokość pionowa drabiny	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 14



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Ochrona antykradzieżowa
Numer artykułu 8210



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960




Platforma podwieszana
Numer artykułu 40450



Poprzeczka do późniejszej zabudowy
Numer artykułu 41348 · 41400 · 41401



Przedłużenie podłużnicy
Numer artykułu 40922



Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm
Numer artykułu 40997



Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm
Numer artykułu 40226



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40301



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zabezpieczenie łańcuchowe
Numer artykułu 40252



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 8



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824160 · 824152 · 824165 · +2



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824347 · 824350 · 824486 · +2



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824321



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475 · 824282 · 824283



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800606



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 829729 · 827613 · 827675 · +4



Stężenie
Numer artykułu 820816



Zawiasa
Numer artykułu 809021

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.