



Variotec V

Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.

Opis produktu

- Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.
- Pożądana wysokość robocza nastawna z odstępem między szczeblami 280 mm.
- Możliwość zsunęcia do kompaktowych wymiarów do transportu.
- Funkcjonalne, wytrzymałe zawiasy śrubowe, montowane na śruby i łatwe do wymiany, nr katalogowy 42439 z aluminiowym przegubem lamelowym.
- Z rozkładanymi wysięgnikami do zastosowania jako drabina przystawna wg EN131-1.
- Wysięgniki można złożyć, aby nie zajmowały dużo miejsca podczas transportu lub gdy są używane jako drabiny stojące.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalny do stosowania na schodach dzięki dwustronnej regulacji wysokości między szczeblami.



Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-4
Wymiary po złożeniu	Missing translation
Wysokość podłużnicy	60 mm
Wysokość podłużnicy	70 mm
Wysokość podłużnicy	60mm / 70mm
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	42437	42438	42439
Długość drabiny przystawnej	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Liczba szczebli	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Masa	15 kg	18 kg	22 kg
Wymiary transportowe	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Wysokość robocza drabiny przystawnej	4.95 m	6.05 m	7.1 m



	42437	42438	42439
Wysokość robocza drabiny stojącej	3.4 m	3.9 m	4.4 m
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	2.2 m	2.7 m	3.09 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.