



## Vario B

Drabina wielofunkcyjna z możliwością zastosowania jako drabina schodowa z funkcją wyciągania zapewniająca bezpieczne stanie na dużych wysokościach.

### Opis produktu

- Drabina wielofunkcyjna z możliwością zastosowania jako drabina schodowa z funkcją wyciągania zapewniająca bezpieczne stanie na dużych wysokościach.
- Idealne do prac na schodach, w halach sportowych, salach itd.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Bezpieczna blokada hakami z zabezpieczeniem przed unoszeniem.
- 2 sztywne poprzecznice do szerokiej podstawy.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Stabilne, skręcane okucia z profili wytłaczanych ślimakowo.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalny do stosowania na schodach dzięki dwustronnej regulacji wysokości między szczeblami.  
Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinieciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
głębokość stopni	30 mm

## Warianty produktu

	41322	41323	41324
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	4.05 m	4.95 m	6.05 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.4 m	3.01 m	3.57 m
Liczba szczebli	4 × 8	4 × 10	4 × 12
Masa	22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Szerokość poprzeczki	0.8 m	0.9 m	1 m
Wymiary transportowe	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Wysięg	2.3 m	2.7 m	3.3 m
Wysokość podłużnicy	58 mm	73 mm	73 mm
Wysokość robocza	5.15 m	6 m	7 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.